

TUOTE UUTUUS

Epäkesko CSH-CMS01 salkussa

Akkutoiminen



10 / 2023



Kompakti CARSYSTEM CSH-CMS01 orbitaalihiomakone on erinomainen ratkaisu ammattilaisille, jotka arvostavat akkuhiomakoneen joustavuutta.

10,8 V:n 2,5 Ah Li-ion-akku tarjoaa vaikuttavan jopa 2 päivän käyttöajan (jatkuvasti 40 minuuttia), ja se voidaan ladata vain 60 minuutissa. Integroitu akun tilailmaisin ja toisen akun käyttö takaavat keskeytymättömän työn.

CARSYSTEM-akkukäyttöisessä epäkesko hiomakoneessa on tehokas harjaton moottori, jota voidaan säätää 6-portaisesti ja jonka kiertorata on 3 mm.

Sarja sisältää myös neljä taustalevyä (2x liima, 2x tarra), laturin ja toisen lisäakun. Kaikki tulee kätevässä kotelossa.

KUVAUS

- Kevyt, kätevä johdoton epäkesko hiomakone
- 3 mm liike
- Nopeus säädettävissä portaittain alkaen 4,000 - 10,000 rpm
- Akun kesto jatkuvassa käytössä: 40 minuuttia
- Akun kesto keskeytyksillä: jopa 2 päivää
- Latausaika: 60 minuuttia

KÄYTTÖALUE

- Paikkakorjaukseen. Maalivirheiden, kuten pölyn, hiukkasten jne. poistamiseen.

TUOTE UUTUUS

Epäkesko CSH-CMS01 salkussa

Akkutoiminen



10 / 2023

EDUT

- Joustava – ei kaapeleita tai ilmaletkuja
- Väsymätön – tasapainoinen, ergonominen muotoilu
- Käyttäjäystävällinen – matala ääni- ja värinätaso
- Käytännöllinen – pölytön ja turvallinen säilytys kotelossa

Tuote uutuus	Koodi	Kuvaus
	159.067	Akkykäyttöinen Epäkesko Hiomakone CSH-CMS01 3 mm akkusarja

Pakkaus	Koodi	Kuvaus	Minimi	LTK
	159.067	Akkykäyttöinen Epäkesko Hiomakone CSH-CMS01 3 mm akkusarja	1 kpl	6 kpl

Viivakoodi (EAN)	Koodi	Kuvaus	EAN
	159.067	Akkykäyttöinen Epäkesko Hiomakone CSH-CMS01 3 mm akkusarja	4102871590676

Tuote tieto	Kiertorata	3 mm
	Liike	Satunnainen Epäkesko
	Nopeus	4,000 - 10,000 rpm
	Jännite	10.8 V
	Paino	495 g
	Mitat	169.0 x 110.5 x 48.5 mm
	Kierre	1/4"
	Alkuperämaa	CN
	Tullinumero	84659300

TUOTE UUTUUS

Epäkesko CSH-CMS01 salkussa

Akkutoiminen



10 / 2023

Tekniset tiedot	Jos saatavilla, löydät kaikki tiedot tuotteistamme TDS:stämme. Kaikki tekniset tiedot ovat ladattavissa verkkosivuiltamme www.stando-car.fi
KTT	Saat tilauttua kaikki käyttöturvallisuustiedotteet verkkosivuiltamme osoitteesta www.stando-car.fi .