

**B-TEC**



# **RAPIDSUN**

UV-A-LED LIGHT

[www.btecsystems.com](http://www.btecsystems.com)



## Korkein suorituskyky ALHAISIN PAINO

UV-aallonpituudet:  
**365 nm ja 395 nm**  
yhdessä täydellisen  
kuivumistuloksen  
saavuttamiseksi.

**RapidSun on kannettava LED-UV-A-kuivain nopeaan ja helppoon UV-A-pinnoitteiden paikkakorjaamiseen.**

Ergonomisella muotoilullaan, vain 0,6 kg:n painollaan ja tehokkaalla tehollaan 280 mW / cm<sup>2</sup> mukana kulkeva kuivain vakuuttaa nopeimmalla kuivamisajallaan myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Kahden eri UV-LEDin yhdistelmä mahdollistaa UV-säteille reagoivien UV-maalien ja pinnoitteiden kuivaamisen 365 nm:ssä ja 395 nm:ssä.

16 LED-valoa kattaa siis laajan valikoiman erilaisia maalityyppejä ja maalivalmistajia - täydellisen kuivumistuloksen ja optimaalisen maalin kovettumisen varmistamiseksi.



### TEKNINEN TIETO

· Tuoteno	10001461
· Teho	30 Watt
· Akku	14.8 volt lithium-ion akku / 2,500 mAh
· Spektri	365 nm / 395 nm
· LED määrä	16 UV LED
· Säteily (10 cm etäisyys)	Max. 280 mW/cm <sup>2</sup> Keskiarvo 240 mW/cm <sup>2</sup>
· Paino sis. akun	560 g
· Laturin jännite	230 V



## Nopea kuivumisaika HELPPO KÄSITTELY

Tehokas 16,8 V: n litiumioniakku mahdollistaa jopa **60 minuutin työskentelyajan**. Sen jälkeen paristo voidaan nopeasti ja helposti vaihtaa vakiona olevaan toiseen paristoon. **Alle 60 sekunnin kuivamisajalla**, odotusaikoja ei ole ja RapidSun on aina käyttövalmis.

Huoltovapaat LEDit, joiden käyttöikä on jopa 20 000 käyttötuntia ja aktiivinen jäähtytys tekevät RapidSunista luotettavan kumppanin maalaamossa ja korikorjaamossa tai liikkuvassa paikkakorjausten työasemassa.

Käyttö suoritetaan tasaisilla virtaavilla liikkeillä ja samalla etäisyydellä kohteesta kuin ruiskupistoolilla - yksinkertainen ja intuitiivinen.

Koska UV-säteily ei lähetä lämpöä, RapidSunia voidaan käyttää ongelmitta myös lämpöherkillä pinnoilla.



**Pienet mitat ja keveys:**  
Ihanteellinen vaikeasti tavoitettaville alueille.

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

1 RapidSun UV-LED-valo, 2 ladattavaa akkua,  
1 pari UV-suojalaseja, 1 laturi, 1 kantolaukku

## TURVALLISUUSOHJE

UV-valoa käytettäessä on aina käytettävä suojalaseja (sisältyvät toimitukseen).

B-tec maahantuoja:

**standcar**  
NON-PAINT SPECIALIST

info@stando-car.fi 010 320 5900

Samanlaisia kuvia. Toimitus ilman koristeita. Oikeus muutoksiin / virheisiin. Jäljentäminen ja uusintapainos, mukaan lukien otteet, vain B-TEC GmbH: n luvalla .